

endoret[®] (prGF[®])

Endogene Regenerative Medizin

BEWEGUNGSAPPARAT



DIE REFERENZ IM BEREICH DER REGENERATIVEN MEDIZIN

BTI Biotechnology Institute ist ein spanisches Biomedizin-Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung translationaler Forschungsprojekte (I+D+i).

BTI ist weltweit eine wissenschaftliche Referenz in der regenerativen Medizin im Bereich der Anwendung von ENDORET in den verschiedensten medizinischen Fachgebieten.

**MEHR ALS 5.000 M² STEHEN FÜR SCHULUNGSZWECKE,
KLINISCHE ANWENDUNGEN UND FORSCHUNG ZUR
VERFÜGUNG.**



SCHULUNG



UNSERE SCHULUNGEN DIENEN
DER OPTIMIERUNG DER
KLINISCHEN RESULTATE

Spezifische Schulungen für die verschiedensten medizinischen Fachgebiete.

Mehr als 40 Wissenschaftsabkommen mit Universitäten und Forschungsinstituten rund um den Globus.

Mehr als **1200 Schulungsteilnehmer** im Jahr aus allen Ländern der Welt.

TRANSLATIONALE FORSCHUNG:
WIR WENDEN UNSERE IM LABOR
ERWORBENEN KENNTNISSE AUF DIE
KLINISCHE PRAXIS AN



KLINIK

Kollaboration mit Experten aus den verschiedenensten Ländern in den unterschiedlichen medizinischen Bereichen mit dem Ziel der Entwicklung effizienter klinischer Protokolle.

FORSCHUNG

MEHR ALS 100 INDEXIERTE
WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN
GARANTIEREN DIE EFFIZIENZ UND
BIOSICHERHEIT VON ENDORET®

20 % der Mitarbeiter arbeiten in der Forschung.

Mehr als **15 Jahre Forschungstätigkeit** im Bereich der Geweberegeneration.

Auszeichnung des Prinzen Felipe von Spanien für technologische Innovation.



© BTI Biotechnology institute

ENDORET®-TECHNOLOGIE

1 WAS IST DAS?

ENDORET® IST EINE BIOMEDIZINISCHE TECHNOLOGIE MIT DEM ZWECK, DIE GEWEBEREGENERATION MITHILFE AUTOLOGER PROTEINE ZU STIMULIEREN.

© BTI Biotechnology institute

Hunderte von endogenen Proteinen sind an den Prozessen der Geweberegeneration beteiligt. Hierzu gehören auch Angiogenese, Chemotaxis und Zellproliferation. Es gibt keinen exogenen Wirkstoff, der diese Prozesse wirksam beeinflussen kann. ⁽¹⁾

Mit der ENDORET®-Technologie können die Proteine aus dem Blut isoliert und konzentriert werden, die an der Gewebegeneration beteiligt sind und entsprechend *in situ* angewandt werden. ⁽²⁾

(1) Anitua E, Sánchez M, Orive G, Andía I. Delivering growth factors for therapeutics. *Trends Pharmacol Sci.* 2008;29:37-41.

(2) Anitua E. Plasma rich in growth factors: preliminary results of use in the preparation of future sites for implants. *Int J Oral Maxillofac Implants* 1999;14:529-535.

(3) Anitua E, Sánchez M, Zalduendo MM, de la Fuente M, Prado R, Orive G, Andía I. Fibroblastic response to treatment with different preparations rich in growth factors. *Cell Prolif.* 2009;42:162-170.

(4) Anitua E, Sánchez M, Zalduendo MM, de la Fuente M, Orive G, Azofra J, Andía I. Autologous fibrin matrices: a potential source of biological mediators that modulate tendon cell activities. *J Biomed Mater Res A.* 2006;77:285.-293


(5) Anitua E, Zalduendo MM, Alkhraisat MH, Orive G. Release kinetics of platelet-derived and plasma-derived growth factors from autologous plasma rich in growth factors. *Ann Anat.* 2013.

2 WIRKSTOFFE

A. WACHSTUMSFAKTOREN


ENDORET stimuliert die **Geweberegeneration**, da es Wachstumsfaktoren in einer höheren Konzentration als im Blut enthält. ⁽³⁾

QUANTIFIZIERUNG DES VEGF (VASCULAR ENDOTELIUM GROWTH FACTOR) UND PDGF (PLATELET DERIVED GROWTH FACTOR)



B. FIBRINMEMBRAN


Ermöglicht die gleichmäßige und progressive Freisetzung einer großen Molekülanzahl, einschließlich Wachstumsfaktoren und sonstigen Proteinen.^{(4) (5)}




3

WIRKUNGSMECHANISMEN


1. Fördert die **Angiogenese**.
2. Stimuliert die **Zellmigration**.⁽⁶⁾
3. Steigert die **Proliferation**.⁽⁷⁾
4. Verringert die **Entzündung**.⁽⁸⁾
5. Stimuliert die **autokrine und parakrine Sekretion**.

ENDORET BESCHLEUNIGT DIE ZELLMIGRATION BEI DER REGENERATION⁽⁶⁾

KONTROLLE (0 H)



KONTROLLE (24 H)



ENDORET® (24 H)



SIE KÖNNEN DAS
VIDEO AUFRUFEN,
INDEM SIE DEN
COLDE MIT IHREM
SMARTPHONE
EINSCANNEN

DIE ENDORET®-TECHNOLOGIE REDUZIERT DIE DAUER
DER GEWEBEREGENERATION^{(9) (10)}

GEWEBEREAKTION



NÄTÜRLICHER PROZESS DER WUNDHEILUNG



BESCHLEUNIGTER PROZESS MIT DER ENDORET®-TECHNOLOGIE

- HÄMOSTASE
- ENTZÜNDUNG
- PROLIFERATION
- REMODELLIERUNG

GEWEBEREAKTION (Reduzierung der Rekonvaleszenzzeit)

4

THERAPEUTISCHE FORMELN

Mit der ENDORET-Technologie können **4 verschiedene therapeutische Formeln** erstellt werden, die sich an die verschiedensten klinischen Ziele anpassen lassen. ⁽¹¹⁾



© BTI Biotechnology institute

1. FLÜSSIGKEIT



© BTI Biotechnology institute

2. KOAGULUM



© BTI Biotechnology institute

3. ANREICHERUNG EINES
TRANSPLANTATS MIT BIOMATERIAL

© BTI Biotechnology institute

4. FIBRINMEMBRAN

5

SICHERHEIT

Es handelt sich um ein vollständig autologes, biokompatibles Produkt, **ohne Risiko einer Abstossung**.

Alle ENDORET-Formeln verfügen sowohl über eine **bakteriostatische als auch eine bakterizide Wirkung**, insbesondere in den 4 Stunden nach ihrer Anwendung. ⁽¹²⁾

Mehr als 700.000 Patienten aus mehr als 20 Ländern wurden bereits behandelt, **ohne dass eine Gegenwirkung aufgetreten ist**.

(6) Anitua E, Troya M, Orive G. Plasma rich in growth factors promote gingival tissue regeneration by stimulating fibroblast proliferation and migration and by blocking transforming growth factor- β 1-induced myodifferentiation. *J Periodontol.* 2012 Aug;83(8):1028-37. doi: 10.1902/jop.2011.110505. Epub 2011 Dec 6.

(7) Anitua E, Prado R, Orive G. Bilateral sinus elevation evaluating plasma rich in growth factors technology: a report of five cases. *Clin Implant Dent Relat Res.* 2012;14:51-60.

(8) Bendinelli P, Matteucci E, Dogliotti G, Corsi MM, Banfi G, Maroni P, Desiderio MA. Molecular basis of anti-inflammatory action of platelet-rich plasma on human chondrocytes: mechanisms of NF- κ B inhibition via HGF. *J Cell Physiol.* 2012;225:757-766.

(9) Sánchez M, Anitua E, Azofra J, Andía I, Padilla S, Mujika I. Comparison of surgically repaired Achilles tendon tears using platelet-rich fibrin matrices. *Am J Sports Med.* 2007;35:245-251.

(10) Anitua E. Plasma rich in growth factors: preliminary results of use in the preparation of future sites for implants. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 1999;14:529-535.

(11) Anitua E, Sánchez M, Orive G, Andía I. The potential impact of the preparation rich in growth factors (PRGF) in different medical fields. *Biomaterials.* 2007;28:4551-4560.

(12) Anitua E, Alonso R, Girbau C, Aguirre JJ, Muruzabal F, Orive G. Antibacterial effect of plasma rich in growth factors (PRGF) against *Staphylococcus aureus* and *epidermidis* strains. *Clin Exp Dermatol.* 2012.

ANWENDUNGEN

DER ENDORET®-TECHNOLOGIE

1 ARTHROSE

ENDORET® IST DAS EINZIGE WACHSTUMSFAKTORENREICHE PLASMA, DESSEN WIRKSAMKEIT IN ZWEI KLINISCHEN STUDIEN DER EVIDENZKLASSE I NACHGEWIESEN WURDE.

1.1 KLINISCHE STUDIE, EVIDENZKLASSE I

ENTROA¹ : ENDORET® BEHANDLUNG ON OSTEOARTHRITIS

Randomisierte klinische Studie zur Evaluierung von ENDORET im Vergleich zu Hyaluronsäure (3 Infiltrationen) bei der Behandlung der symptomatischen Kniearthrose.


ENDORET® REDUZIERT WESENTLICH DIE SCHMERZEN UND DIE STEIFIGKEIT BEI KNIEARTHROSE ^{(14) (15) (16) (17)}

BEI 70 % DER PATIENTEN TRATEN MIT ENDORET[®] ⁽¹³⁾ VERBESSERUNGEN EIN.

% DER PATIENTEN MIT EINER BEDEUTENDEN SCHMERZREDUKTION⁶ MONATE NACH DER BEHANDLUNG

* p<0,05 %

& Definition Reduktion um 50 % auf der WOMAC-Schmerzskala.



Über die Dauer der Studie hinweg reduzierte ENDORET die Schmerzen immer wirksamer, während die Wirksamkeit der Hyaluronsäure graduell nachließ.

Bei keinem der mit ENDORET behandelten Patienten konnten unerwünschte Nebenwirkungen beobachtet werden.



ARTHROSCOPY
THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC
AND RELATED SURGERY

1.2 KLINISCHE STUDIE, EVIDENZKLASSE I


ENLOA¹ : ENDORET[®] LANGFRISTIGE BEHANDLUNG ON OSTEOARTHRITIS

Randomisierte klinische Studie zur Evaluierung von ENDORET im Vergleich zu Hyaluronsäure bei der Behandlung der symptomatischen Kniearthrose.



BIS ZU 83 % DER MIT ENDORET[®] BEHANDELTEN PATIENTEN ERFUHREN EINE SCHMERZREDUKTION

% DER PATIENTEN MIT EINER DEUTLICHEN SCHMERZREDUKTION NACH DER BEHANDLUNG



Nach einem Jahr Behandlung mit ENDORET berichteten **0% aller Patienten über eine nachhaltige Schmerzlinderung***.

Die Anwendung von ENDORET ist sicher und in Bezug auf Schmerzreduktion nach 24 und 4 Wochen deutlich effektiver als Duplane (Hyaluronsäure).

*Mindestens 30 % Schmerzreduktion.

(13) Sánchez M, Fiz N, Azofra J, Usabiaga J, Aduriz Recalde E, García Gutiérrez A, Albillas J, Gárate R, Aguirre JJ, Padilla S, Orive G, and Anitua E. A Randomized Clinical Trial Evaluating Plasma Rich in Growth Factors (PRGF-Endoret) Versus Hyaluronic Acid in the Short-Term Treatment of Symptomatic Knee Osteoarthritis. *Arthroscopy*, 2012. Vol 28, No 8 (August): pp 1070-1078.

(14) Andía I, Sánchez M, Maffulli N. Joint pathology and platelet-rich plasma therapies. *Expert Opin Biol Ther*. 2012;12:7-22. Anitua E, Sánchez M, de la Fuente M, Azofra J, Zalduendo M, Aguirre JJ, Andía I. Relationship between Investigative Biomarkers and Radiographic Grading in Patients with Knee Osteoarthritis. *Int J Rheumatol*. 2009;2009:747432.

(15) Anitua E, Sánchez M, Zalduendo MM, de la Fuente M, Prado R, Orive G, Andía I. Fibroblastic response to treatment with different preparations rich in growth factors. *Cell Prolif*. 2009;42:162-170.

(16) Anitua E, Sánchez M, Nurden AT, Zalduendo MM, de la Fuente M, Azofra J, Andía I. Platelet-released growth factors enhance the secretion of hyaluronic acid and induce hepatocyte growth factor production by synovial fibroblasts from arthritic patients. *Rheumatology (Oxford)*. 2007;46:1769-1772.

(17) Anitua E, Sanchez M, De la Fuente M, Zalduendo MM, Orive G. Plasma rich in growth factors (PRGF-Endoret) stimulates tendon and synovial fibroblasts migration and improves the biological properties of hyaluronic acid. *Arthrosc Sports Traumatol Arthrosc*. 2012.

(18) Vaquerizo V, Plasencia MA, Arribas I, Seijas R, Padilla S, Orive G, Anitua E. Comparison of Intra-Articular Injections of Plasma Rich in Growth Factors (PRGF-Endoret) Versus Durolane Hyaluronic Acid in the Treatment of Patients With Symptomatic Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial. *Arthroscopy*. 2013 Oct;29(10):1635-43.

2

ACHILLODYNIEN UND VERLETZUNGEN DER BÄNDER

ENDORET **stimuliert die Zellproliferation der Sehnen und steigert die Synthese der wichtigsten Moleküle**, wie VEGF und HGF. ^{(19) (20)}

DIE AMBULANTE INFILTRATION VON ENDORET® STELLT EINE ALTERNATIVE ZUR REGENERATIVEN CHIRURGIE DAR. ^{(21) (22)}

Bei:

- chronischen Achillodynien
- akuten Sehnenrissen
- chronischen Sehnenrissen bei Patienten mit geringer funktioneller Anforderung
- Bänderrissen



ULTRASCHALLGEFÜHRTE ENDORET-INFILTRATION EINER ACHILLODYNIE.

(19) Anitua E, Andía I, Sanchez M, Azofra J, del Mar Zalduendo M, de la Fuente M, Nurden P, Nurden AT. Autologous preparations rich in growth factors promote proliferation and induce VEGF and HGF production by human tendon cells in culture. *J Orthop Res.* 2005;23:281-286.

(20) Anitua E, Sanchez M, Nurden AT, Zalduendo M, de la Fuente M, Azofra J, Andía I. Reciprocal actions of platelet-secreted TGFbeta1 on the production of VEGF and HGF by human tendon cells. *Plast Reconstr Surg.* 2007;119:950-959.

(21) Seijas R, Ares O, Alvarez P, Cusco X, Garcia-Balletbo M, Cugat R. Platelet-rich plasma for calcific tendinitis of the shoulder: a case report. *J Orthop Surg.* 2012;20:126-130.

(22) Mei-Dan O, Carmont M, Kots E, Barchilon V, Nyska M, Mann G. Early return to play following complete rupture of the medial collateral ligament of the elbow using preparation rich in growth factors: a case report. *J Shoulder Elbow Surg.* 2010;19:e1-e5.

(23) Sánchez M, Azofra J, Aizpurúa B, Elorriaga R, Anitua E, Andía I. Aplicación de plasma autólogo rico en factores de crecimiento en cirugía artroscópica - Use of autologous plasma rich in growth factors in Arthroscopic surgery. *Cuadernos de Artroscopia* 2003;10:12-19.

(24) Sánchez M, Anitua E, Azofra J, Prado R, Muruzabal F, Andía I. Ligamentization of tendon grafts treated with an endogenous preparation rich in growth factors: gross morphology and histology. *Arthroscopy.* 2010;26:470-480.

(25) Sánchez M, Anitua E, Lopez-Vidriero E, Andía I. The future: optimizing the healing environment in anterior cruciate ligament reconstruction. *Sports Med Arthrosc.* 2010;18:48-53.

(26) Sánchez M, Anitua E, Azofra J, Andía I, Padilla S, Mujika I. Comparison of surgically repaired Achilles tendon tears using platelet-rich fibrin matrices. *Am J Sports Med.* 2007;35:245-251.

(27) Andía I, Sánchez M, Maffulli N. Platelet rich plasma therapies for sports muscle injuries: any evidence behind clinical practice? *Expert Opin Biol Ther.* 2011;11:509-518.

(28) Loo WL, Lee DY, Soon MY. Plasma rich in growth factors to treat adductor longus tear. *Ann Acad Med Singapore.* 2009;38:733- 734.

(29) Hammond JW, Hinton RY, Curl LA, et al. Use of autologous platelet-rich plasma to treat muscle strain injuries. *Am J Sports Med.* 2009;37(6):1135-42.

(30) Sánchez M, Anitua E, Andía I. Application of autologous growth factors on skeletal muscle healing. 2nd World Congress on Regenerative Medicine. Leipzig, Germany; 2005.



© BTI Biotechnology institute



© BTI Biotechnology institute


INTRATENDINÖSE INFILTRATION BEI EINEM CHIRURGISCHEM EINGRIFF

MIT DER ENDORET®-TECHNOLOGIE
WIRD DIE
REKONVALESZENZZEIT
NACH EINEM
CHIRURGISCHEM
EINGRIFF UM DIE
HÄLFTE VERKÜRZT.⁽²⁶⁾

* p<0,05

KONTROLLE
ENDORET

REKONVALESZENZZEIT NACH DER CHIRURGISCHEN REKONSTRUKTION EINER ACHILLESSEHNE



Die Verwendung von ENDORET bei der Rekonstruktion des LCA **fördert die Reife und Ligamentisierung der autologen Transplantate.** ^{(23) (24) (25)}

3

WEITERE ANWENDUNGEN

ENDORET kann bei Sportlern die **Rekonvaleszenzzeit bei Muskelverletzungen verkürzen.** ^{(27) (28) (29) (30) (31)}

Bei der Behandlung von Pseudoarthrose fördert ENDORET **die Knochenregeneration.** ^{(32) (33)}

(31) Sofian J. *Apport des plasmes enrichis en plaquettes dans le traitement des lésions musculaires traumatiques - à propos de 50 cas.* Thèse pour l'obtention du diplôme d'Etat de Docteur en Medicine.

(32) Sanchez M, Anitua E, Cugat R, Azofra J, Guadilla J, Seijas R, Andia I. Nonunions treated with autologous preparation rich in growth factors. *J Orthop Trauma.* 2009;23:52-59.

(33) Seijas R, Santana-Suarez RY, Garcia-Balletbo M, Cuscó X, Ares O, Cugat R. Delayed union of the clavicle treated with plasma rich in growth factors. *Acta Orthop Belg.* 2010;76:689-693.

KOMPONENTEN DER ENDORET®-TECHNOLOGIE

1 ENDORET® EINWEGSET FÜR EINE BEHANDLUNG*



* MEDIZINPRODUKTE, ZERTIFIZIERT FÜR DIE ERWENDUNG BEI ERLETZUNGEN DES BEWEGUNGSAPPARATES DURCH DIE BENANNT STELLE T (DEUTSCHLAND)

EXTRAKTIONSSYSTEM

Extraktionsröhrchen (4)
Extraktions-Flügelkanüle (1)
Etiketten zur Kennzeichnung (5)

FRAKTIONIERSYSTEM

Fraktionierröhrchen (2)
Plasma Transfer Device® (1)
Aktivator (1)
Aktivierungsspritze (1)



SET EDK1
(IN ANDEREN FORMATEN ERHÄLTLICH)

2 ENDORET® AUSSTATTUNG*

- Zentrifuge System IV
- Plasmaterm H
- Transportgestell
- Arbeitsgestell
- Aktivierungsbehälter



* MEDIZINPRODUKTE, ZERTIFIZIERT FÜR DIE ERWENDUNG BEI ERLETZJINGEN DES BEWEGUNGSAPPARATES DURCH DIE BENANNTTE STELLE T (DEUTSCHLAND)

3 ENDORET® SCHULUNG

Exklusive Schulungen, abgestimmt auf den Bedarf der Medizin. Wir vermitteln unsere neuen klinischen Forschungen und bieten Schulungen an, um eine innovative Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, die höchsten Qualitätsansprüchen genügt.



© BTI Biotechnology institute

4 ENDORET® AKKREDITIERUNG

Wir akkreditieren die klinische Qualifizierung und Erfahrung unserer Kunden mithilfe von Schulungszertifikaten und den BTI-Qualitätssiegeln.



PLUSPUNKTE

DER ENDORET®-TECHNOLOGIE

Endoret ist die Technologie mit den meiststen Erfahrungswerten am Markt. Es wird exklusiv von BTI Biotechnologie Institut hergestellt. BTI ist weltweit führend in der Entwicklung von individuellen Herstellungsprotokollen zur Geweberegeneration.

OPTIMALE THROMBOZYTEN-KONZENTRATION

Eine geeignete Thrombozyten-Konzentration ist ausschlaggebend für das Endergebnis. ⁽³⁴⁾

LEUKOZYTENFREIE FORMEL

Die Inklusion von Leukozyten steigert die Schmerzen und die Entzündung. ⁽³⁵⁾

KONTROLLIERTE AKTIVIERUNG

Ermöglicht die Bildung der Fibrinmatrix in situ sowie die graduelle Freisetzung von Wachstumsfaktoren, wobei die Wirksamkeit über die Zeit aufrechterhalten bleibt. ⁽³⁶⁾

AUTOLOG

Die Herstellung erfolgt aus dem Eigenblut des Patienten. Unerwünschte Nebenwirkungen konnten bis jetzt nicht beobachtet werden. ⁽³⁷⁾

REPRODUZIERBAR

Das Herstellungsprotokoll und die klinische Anwendung ist genau definiert, wurde getestet und ist reproduzierbar.

VIELSEITIG

4 therapeutische Formeln, die auf einem einzigen Verfahren beruhen, bedeuten, dass sich das Produkt an die verschiedensten klinischen Bedürfnisse anpassen lässt. ^{(38) (39)}

(34) Anitua E, Sanchez M, Prado R, Orive G. The type of platelet-rich plasma may influence the safety of the approach. *nee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2012.

(35) Filardo G, Kon E, Pereira Ruiz MT, Vaccaro F, Guitaldi R, Di Martino A, Cenacchi A, Fornasari PM, Marcacci M. Platelet-rich plasma intra-articular injections for cartilage degeneration and osteoarthritis: single- versus double-spinning approach. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2012.

(36) Anitua E, Sanchez M, udén AT, alduendo M, de la uente M, Orive G, Azofra J, Andía . Autologous fibrin matrices: a potential source of biological mediators that modulate tendon cell activities. *J Biomed Mater Res A.* 2006;77:285.-293

(37) Anitua E, Sánchez M, udén AT, udén P, Orive G, Andía . New insights into and novel applications for platelet-rich fibrin therapies. *Trends Biotechnol.* 2006;24:227-234.

(38) Anitua E, Sánchez M, Orive G. Potential of endogenous regenerative technology for in situ regenerative medicine. *Adv Drug Deliv Rev.* 2010 Jun 15;62(7-8):741-52.

(39) Anitua E, Sánchez M, Orive G, Andía I. The potential impact of the preparation rich in growth factors (PRGF) in different medical fields. *Biomaterials.* 2007 Nov;28(31):4551-60.

SICHERHEIT UND GARANTIEN NACH DEN GELTENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN

Bei der Anwendung der Endoret-Technologie handelt es sich um ein Humanarzneimittel, das alle rechtlichen Bestimmungen des spanischen Amts für Arzneimittelsicherheit „Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios“ erfüllt.

QUALITÄTSGARANTIE

- Das ENDORET-System mit geschlossener Technik erfüllt die strengsten Qualitätsstandards.
- Sowohl das System als auch die Materialien verfügen über das CE-Gesundheitszertifikat (ausgestellt von TÜV) für die spezifische Anwendung bei Verletzungen des Bewegungsapparats.

LEISTUNGSGARANTIE

- Die Effektivität wurde in mehr als 100 internationalen wissenschaftlichen Publikationen belegt. BTI hat somit weltweit den größten klinischen Hintergrund in diesem Bereich.

ZUSÄTZLICHE GARANTIEN

- BTI akkreditiert die spezifische Schulung seiner Kunden für die Anwendung dieser Technologie.
- BTI garantiert darüber hinaus die Rückverfolgbarkeit seiner Materialien und unterstützt seine Kunden dabei, den Patienten alle erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.





BTI Biotechnology Institute
San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPANIEN
Tel.: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

USA
1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell, PA 19422-1802 · USA
Tel.: (12) 156 464 067
Fax: (12) 156 464 066
info@bti-implant.us

GB
870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · GROSSBRITANNIEN
Tel.: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

DEUTSCHLAND
Vertrieb durch
oeka medizintechnik GmbH
Dellwendung 3 · 28844 Weyhe
Tel. +49 (0) 4203 6971
Fax +49 (0) 4203 6975
info@oeka.de
www.oeka.de

ITALIEN
Piazzale Piola, 1
20131 Mailand - Italien
Tel.: (39) 02 7060 5067
Fax: (39) 02 7063 9876
bti.italia@bti-implant.it

MEXIKO
Ejercito Nacional Mexicano, 351 · 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
México DF · CP 11520 · Mexiko
Tel.: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL
Praça Mouzinho de Albuquerque, 113 · 5º
4100 359 Porto · Portugal
Tel.: (+351) 22 120 1373
Fax: (+351) 22 1201311
bti.portugal@bticomercial.com